



K&F Trepied video alu colonne ventrale charge 5kg



Trepied avec rotule hydraulique monopode amovible colonne centrale transversale Charge max: 5Kg Angle de +90°/-90° Hauteur: 60cm / 231cm

Référence : KF09.137

Code barre: 6942052529730

Le trépied avec tête hydraulique dispose d'un réglage d'amortissement en douceur, qui permet de réaliser des prises de vue aériennes et panoramiques.

La structure brevetée de l'axe central universel peut atteindre un réglage de l'angle d'inclinaison de 0 à 120° et un panorama horizontal de 360°, et l'angle peut être ajusté à n'importe quel angle pour la prise de vue.

La rotule peut prendre en charge la prise de vue à un angle de +90°/-90° et la prise de vue panoramique à 360° sous plusieurs angles.

La hauteur maximale d'utilisation du produit peut atteindre 2,31 mètres.

Il adopte une conception de tube de jambe en 4 sections avec une taille pliée de 54 cm.

L'axe central adopte un diamètre de tube élargi de 28 mm, qui est plus stable à l'état horizontal et réduit le tremblement de l'objectif pendant la prise de vue.

Il est équipé d'un monopode amovible, pouvant atteindre jusqu'à 2,4 mètres.

Charge max 5kg

Hauteur: 60cm-231cm

Hauteur plié 54cm

Poids:2243 grs

Verrouillage rabattable